

下水道法に基づく特定施設届出事業場（大阪狭山市）

令和元年9月17日現在

番号	事業場名	所在地	特定施設番号 (水濁法施行令第1条)	排水量 (m ³ /日)	
				最大	通常
1	コニカミノルタ(株)大阪狭山サイト	今熊 六丁目300	65、53-イ、53-ロ	640	390
2	(株)浅野歯車工作所	東池尻 四丁目1402-1	63-イ、63-ホ、65	155	118
3	(株)千代田発條製作所	茱萸木 八丁目2070-7	63-イ、65	9	8
4	大阪狭山市立学校給食センター	今熊 二丁目1748-1	66-3	100	70
5	学校法人 近畿大学医学部附属病院	大野東 377-2	68-2	(1200)	(1200)
6	医療法人恒昭会 青葉丘病院	東池尻 一丁目2198	68-2	550	550
7	(株)ホンダクリオ南海	茱萸木 六丁目1049-2	71	5	3
8	大阪スバル(株)	茱萸木 七丁目2097-3	71	4	3
9	(株)関西マツダ	茱萸木 六丁目1049-1	71	3	2
10	(株)スパヒルズ	岩室 一丁目334-1	67	165	130
11	(株)オクヒラ狭山SS	茱萸木 一丁目254-1	71	9	6
12	(株)オクヒラ 泉北岩室店	岩室 一丁目269-7	71	7	6
13	富尾石油(株)おもしろセルフ狭山中央SS	半田 一丁目1194-1	71	5	3
14	富尾石油(株)おもしろセルフ狭山ニュータウンSS	今熊 六丁目395-1	71	5	3
15	しゃしんやさん大野台店	大野台 二丁目13-8	68	1	1
16	55ステーションダイエー金剛店	半田 一丁目35-1	68	1	1

() 内水量は推定